HiKOKI HIGHLIGHTS

Die Preise gelten bis zum 31. März 2027

NEU

BUILT TO *OUTPERFORM*



07232-3040-0
BML
Mitglied der Böhrer Gruppe
www.bml-baumaschinen.de

Baumaschinen, Mietgeräte,
Reparatur & Service

BML Baumaschinen AG
Siemensstr. 1
75203 Königsbach - Stein
Tel. 0 72 32-3 04 00
Fax 0 72 32-3 04 04 0

www.bml-ag.de
info@bml-ag.de

MAKE. MOVE. *GO*



Seit über 75 Jahren entwerfen und entwickeln wir leistungsstarke Elektrowerkzeuge. Nach den Grundsätzen der japanischen Ingenieurskunst wird jedes einzelne Element unserer Produkte sorgfältig ausgewählt, um Leistung, Ausgewogenheit, Benutzerfreundlichkeit, Langlebigkeit und Handling zu verbessern.

Intelligente Technik und unsere Liebe zum Detail ermöglichen Profis, ihre Fähigkeiten auf die nächste Stufe zu bringen.

#MAKEMOVEGO

HALLO, ICH BIN HIBOT

Du kannst mir alle Fragen zu HiKOKI-Produkten stellen.

Welcher Bohrer eignet sich am besten für ...?

SCANNEN. CHATTEN. *FINDEN.*

WEITER MIT DEM *KI-CHAT*

HiKOKI

IN DIESER AUSGABE UNSERES **HIGHLIGHTS-MAGAZINS**

04
AKKU-NAGLER



NEU

11
NÄGEL



NEU

18
IMMER DAS PASSENDE WERKZEUG



22
MULTI VOLT COMBO MIX



MAKE. MOVE. *GO*



NEU

DAS WELTWEIT FÜHRENDE AKKU-NAGELSYSTEM

BUILT TO *OUTPERFORM*

Vergiss Gas. Vergiss Druckluft. HiKOKI präsentiert die nächste Generation der Akku-Nagler. Entwickelt, um sich deinen Bewegungen anzupassen, mit deinem Tempo Schritt zu halten und bei jedem Einsatz maximale Performance zu liefern. Kein Gas. Keine Schläuche. Keine Kompressoren. Nur die Kraft, Leistung und Zuverlässigkeit, die du brauchst, um weiterzumachen. HiKOKI-Nagler genießen das Vertrauen von Profis auf der ganzen Welt und sind für diejenigen konzipiert, die mehr verlangen. Mehr Geschwindigkeit. Mehr Präzision. Mehr Performance. Denn jeder Nagel zählt.

Vier neue Akku-Nagler in Europa.
Leichter. Schneller. Built to outperform.



DER LEICHTESTE*

Dank ihres ultraleichten Designs mit einem Gewicht von nur 3,4 kg tragen die Nagler von HiKOKI dazu bei, Ermüdungserscheinungen zu verringern und die Kontrolle zu verbessern – so kannst du den ganzen Tag lang bequem weiterarbeiten.

DER SCHNELLSTE*

Die HiKOKI-Nagler wurden für schnelles Nageln und konstante Performance entwickelt und sind so konstruiert, dass sie auch anspruchsvollen Aufgaben gewachsen sind – damit du in kürzerer Zeit mehr erledigen kannst.

KEIN GAS, KEINE GRENZEN

Dank des leistungsstarken 18-V-Akkus sind keine Gaskartuschen erforderlich. Das bedeutet weniger Wartungsaufwand und die Freiheit, überall dort zu arbeiten, wo es die Aufgabe erfordert.

Und obendrein kannst du im Vergleich zu gasbetriebenen Naglern ***bis zu 1000.-*** Betriebskosten** sparen!



HiKOKI Air Spring Drive System+

Ein hochentwickelter Antriebsmechanismus, für höchste Schussgeschwindigkeit. Sein optimiertes, kompakteres Design ermöglicht schnellere Schussgeschwindigkeiten und eine gleichbleibende Performance bei jedem Schuss.

AIR SPRING DRIVE SYSTEM+

* Bei 18-V-Akku-90-mm-Streifennaglern und 18-V-Akku-64-mm-Ankernaglern in Europa. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der HiKOKI-Website unter www.hikoki-powertools.eu/de.

** Berechnungsbeispiel auf der Grundlage von 60.000 Schuss. Die tatsächlichen Einsparungen können je nach den örtlichen Preisen für Gaskartuschen, den Wartungskosten und der Nutzung variieren.

NEU

DER SCHNELLSTE*

AKKU-STREIFENNAGLER 18 V – 90 MM

ERHÄLTLICH AB NOVEMBER 2026

Die leichteste Art, Rahmenarbeiten in Europa* zu erledigen. Treibe Nägel bis zu 90 mm mühelos ein und arbeite schneller bei voller Bewegungsfreiheit. Dank des Air Spring Drive Systems+ und der kabellosen Bauweise sind weder Gas noch Schläuche oder Kompressoren erforderlich. Erhältlich mit Magazinen für Nägel von 20° bis 22° und von 30° bis 34°.



* Unter den 18-V-Akku-90-mm-Streifennaglern in Europa. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der HiKOKI-Website unter www.hikoki-power-tools.eu/de.



AGGRESSIVES NASENDESIGN FÜR MAXIMALEN GRIP



NEU ANGEORDNETE BENUTZER-OBERFLÄCHE FÜR BESSERE ÜBERSICHT UND LEICHTEREN ZUGRIFF



HOCHWERTIGES, LEICHTES UND STRAPAZIERFÄHIGES MAGNESIUMGEHÄUSE



NR1890DCB

18V

Akku-Streifennagler 34°

18 V – 4,5 Nägel/Sek. – 50–90 mm

Hohe Geschwindigkeit für das Eintreiben von bis zu 4,5 Nägeln pro Sekunde | Leichtbauweise mit nur 3,4 kg ohne Akku | 18-V-Akku-Betrieb ohne Schläuche und Gaskartuschen | Air Spring Drive System+ | Gehäuse und Magazin aus Magnesium.
Ohne Akkus und Ladegerät. Im HSC IV.

879.-

1.046,01 inkl. MwSt.

Art.-Nr. NR1890DCBW6Z

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM+



NR1890DRB

18V

Akku-Streifennagler 21°

18 V – 4,5 Nägel/Sek. – 50–90 mm

Hohe Geschwindigkeit für das Eintreiben von bis zu 4,5 Nägeln pro Sekunde | Leichtbauweise mit nur 3,4 kg ohne Akku | 18-V-Akku-Betrieb ohne Schläuche und Gaskartuschen | Air Spring Drive System+ | Gehäuse und Magazin aus Magnesium.
Ohne Akkus und Ladegerät. Im HSC IV.

919.-

1.093,61 inkl. MwSt.

Art.-Nr. NR1890DRBW6Z

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM+



NEU

DER LEICHTESTE*

AKKU-ANKERNAGLER 18 V – 64 MM



- DER LEICHTESTE BRUSHLESS 18-V-ANKERNAGLER IN EUROPA*
- BEFESTIGUNG VON HOLZVERBINDERN AUS METALL BIS ZU 9x SCHNELLER ALS DAS EINDREHEN VON SCHRAUBEN ODER DAS EINSCHLAGEN VON NÄGELN VON HAND
- STRAP-TITE-SONDENSPITZE FÜR PRÄZISE POSITIONIERUNG



NR1865DKA 18V

Akku-Ankernagler 34°

18 V – 3 Nägel/Sek. – 38–64 mm

Hohe Geschwindigkeit für das Eintreiben von bis zu 3 Nägeln pro Sekunde | Schlankes Design für den Einsatz in engen Räumen | Leichtbauweise mit nur 3,4 kg ohne Akku | 18-V-Akku-Betrieb ohne Schläuche und Gaskartuschen | Gehäuse und Magazin aus Magnesium. | Air Spring Drive System+.

Ohne Akkus und Ladegerät. Im HSC IV.

919.-

1.093,61 inkl. MwSt.

Art.-Nr. NR1865DKAW6Z

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM+

ERHÄLTLICH AB NOVEMBER 2026

* Unter den 18-V-Akku-Ankernaglern mit einer Nagellänge von bis zu 64 mm in Europa. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der HiKOKI-Website unter www.hikoki-powertools.eu/de.

NEU

DER ERSTE

AKKU-COIL-NAGLER 18 V – 90 MM

ERHÄLTLICH AB JANUAR 2027

- WENIGER NACHLADEN DANK EINER MAGAZIN-KAPAZITÄT VON BIS ZU 300 NÄGELN
- FÜR NAGELARBEITEN MIT HOHEM NAGELVOLUMEN UND MAXIMALER FLEXIBILITÄT
- SCHLÄGT BIS ZU 4 NÄGEL PRO SEKUNDE EIN

NV1890DA 18V

Akku-Coil-Nagler 15°

18 V – 4,0 kg – 4 Nägel/Sek. – 45–90 mm

Der erste 90 mm 18-V-Akku-Nagler, der neue Maßstäbe setzt | Weniger Nachladen | Bis zu 4 Nägel pro Sekunde | Gut ausbalanciert und leicht dank ergonomischem Design und Magnesiumgehäuse | Air Spring Drive System+.
Ohne Akkus und Ladegerät. Im HSC IV.

975.-

1.160,25 inkl. MwSt.

Art.-Nr. NV1890DAW6Z

MV Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM+



COILMAGAZIN FÜR DEN DAUERBETRIEB BEI AUFGABEN MIT HOHEM NAGELVOLUMEN

NEU

AUSTAUSCHBARE MAGAZINE
EINZIGARTIGE FLEXIBILITÄT

KOMPATIBEL MIT
NR1890DCB
NR1890DRB
NR1865DKA

Bleibe produktiv – dank des austauschbaren Magazinsystems. Wechsel schnell zwischen verschiedenen Anwendungen und passe deinen Nagler an die jeweilige Aufgabe an – vom Holzrahmenbau über Ankernagler bis hin zur Verwendung von Duplex-Nägeln.







Magazin für Duplexnägel 20°-22°

Robust und leicht: Magnesiumkonstruktion | Schnelle Schalungsmontage | Duplexnagel-Länge: 57–89 mm. **Im Karton. Inklusive Auslösenase.**

159,70
190,04 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 384023

Magazin für Ankernägel 33°-36°

Robust und leicht: Magnesiumkonstruktion | Schlank und präzise: Strap-Tite-Sondenspitze. Ankernagel-Länge: 38-64 mm. **Im Karton. Inklusive Strap-Tite-Sondenspitze.**

159,70
190,04 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 384021

Langmagazin für Streifennägel 30°-34°

Hohe Kapazität: Für zwei Nagelstreifen – bis zu 107 Nägel | Schnelleres Arbeiten: Weniger Nachladezeit im Vergleich zum Standardmagazin | Streifennagel-Länge: 50-90 mm. **Im Karton. Inklusive Auslösenase.**

159,70
190,04 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 384014

ERSTER 18 V TABLESS-FLATPACK-AKKU VON HIKOKI

BSL1850MT

18V

HiKOKI T-PWR-Akku
18 V – 5,0 Ah – Tabless-Technologie

Verbesserte Leistungsabgabe dank modernster Zelltechnologie mit 5,0 Ah Tabless-Zellen | Kompakt und intelligent konstruiert, erreicht er die Leistung eines zweireihigen Akkupacks mit derselben Kapazität (5,0 Ah), benötigt dabei jedoch nur eine einzige Zellreihe | Sein kompaktes Design sorgt für mehr Arbeitskomfort und verringert die Ermüdung des Anwenders.

ERHÄLTLICH AB NOVEMBER 2026



109,-
129,71 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 383935



PERFEKT ABGESTIMMTES ZUBEHÖR

INDOOR — Innenbereich

SHELTERED OUTDOOR — Überdachter Außenbereich

OUTDOOR — Außenbereich

STAINLESS — Edelstahl

KORROSIVITÄTS-KATEGORIE*	NUTZUNGS-KLASSE**	NOTWENDIGER SCHUTZ	MATERIAL / OBERFLÄCHE	BEZEICHNUNG
C1	1	Sehr niedrig	Blank oder galvanisch verzinkt < 12 µm	▪ Beheizte Gebäude mit sauberer Atmosphäre
C2	2	Niedrig	Galvanisch verzinkt ≥ 12 µm	▪ Ländliche Umgebung mit geringer oder keiner Schadstoffbelastung ▪ Unbeheizte Gebäude, in denen es zu Kondenswasserbildung kommen kann, z. B. Lagerhallen, Sporthallen
C3	3	Mittel	Feuerverzinkt ≥ 50 µm	▪ Städtische oder leicht industrielle Umgebung mit mäßiger Schadstoffbelastung ▪ Klima mit sehr geringem Salzgehalt ▪ Einsatz in Innenräumen: Produktionsstätten mit hoher Luftfeuchtigkeit, z. B. Lebensmittelverarbeitungsbetriebe, Wäschereien und Brauereien
C4	3	Hoch	Thermisch diffusionsverzinkt*** ca. 30 µm	▪ Städtische oder leicht industrielle Umgebung mit mäßiger Schadstoffbelastung ▪ Klima mit geringem Salzgehalt ▪ Einsatz im Innenbereich: Chemiewerke, Werften, Bootsbauanlagen
C4	3	Hoch	Edelstahl A2	▪ Städtische oder leicht industrielle Umgebung mit mäßiger Schadstoffbelastung ▪ Klima mit mäßigem Salzgehalt ▪ Einsatz in Innenräumen: Chemiewerke, Werften, Bootsbauanlagen
C5	3	Sehr hoch (Industrie/ Schifffahrt)	Edelstahl A4	▪ Küstennahe, maritime und industrielle Atmosphäre mit hoher Schadstoffbelastung ▪ Klima mit hohem Salzgehalt ▪ Einsatz in Innenräumen: Gebäude mit nahezu dauerhafter Kondenswasserbildung und hoher Schadstoffbelastung

* Korrosivitätskategorie gemäß ISO 9223 / ISO 12944

** Nutzungsklasse gemäß Eurocode 5: EN 1995-1-1

*** Die Thermodiffusionsbeschichtung bietet einen mit der Feuerverzinkung vergleichbaren oder sogar leicht höheren Korrosionsschutz, obwohl die Schichtdicke geringer ist.



Streifennägel 34° D-Kopf – papiergebunden

- Für Konstruktionsholz, Dachlatten, Dachunterkonstruktion, Fassadenverkleidung, Beplankungen, Holzrahmenbau und Schalungsarbeiten
- Zur Verwendung mit Akku-Streifennaglern: NR1890DCB, NR1890DCA, NR1890DBCL
- D-Kopf für eine platzsparende Magazinierung und höhere Anzahl von Nägeln pro Magazin

BESCHICHTUNG	SCHAFTTYP	ABMESSUNGEN Ø × LÄNGE (MM)	STÜCK (VE)	ART.-NR.		PREIS OHNE MWST.	PREIS INKL. MWST.
Blank	Gerillt	2,8 x 50	3.000	753631		70,00	83,30
Blank	Gerillt	2,8 x 55	3.000	753632		75,50	89,85
Blank	Gerillt	2,8 x 65	3.000	753633		86,00	102,34
Blank	Gerillt	2,8 x 75	2.500	753634		82,50	98,18
Blank	Gerillt	3,1 x 90	2.500	753636		116,00	138,04
Galvanisch verzinkt (MHD)	Glatt	2,8 x 50	3.000	4100401		81,50	96,99
Galvanisch verzinkt (MHD)	Glatt	2,8 x 55	3.000	4100402		88,00	104,72
Galvanisch verzinkt (MHD)	Glatt	2,8 x 65	3.000	4100403		101,00	120,19
Galvanisch verzinkt (MHD)	Glatt	2,8 x 75	2.500	4100404		97,00	115,43
Galvanisch verzinkt (MHD)	Glatt	3,1 x 82	2.500	4100405		130,00	154,70
Galvanisch verzinkt (MHD)	Glatt	3,1 x 90	2.500	4100406		138,00	164,22
Galvanisch verzinkt (MHD)	Gerillt	2,8 x 50	3.000	753611		82,00	97,58
Galvanisch verzinkt (MHD)	Gerillt	2,8 x 55	3.000	753612		88,50	105,32
Galvanisch verzinkt (MHD)	Gerillt	2,8 x 65	3.000	753613		101,00	120,19
Galvanisch verzinkt (MHD)	Gerillt	2,8 x 75	2.500	753614		96,00	114,24
Galvanisch verzinkt (MHD)	Gerillt	3,1 x 90	2.500	753616		135,00	160,65
Feuerverzinkt	Glatt	3,1 x 90	2.000	4103001	NEU	95,30	113,41
Feuerverzinkt	Gerillt	2,8 x 50	2.000	4103002	NEU	73,30	87,23
Feuerverzinkt	Gerillt	3,1 x 50	4.800	705453		310,00	368,90
Feuerverzinkt	Gerillt	2,8 x 63	2.000	4103003	NEU	80,60	95,91
Feuerverzinkt	Gerillt	3,1 x 63	4.800	705456		364,00	433,16
Feuerverzinkt	Gerillt	2,8 x 75	2.000	4103004	NEU	91,20	108,53
Feuerverzinkt	Gerillt	3,1 x 75	2.500	705459		222,00	264,18
Feuerverzinkt	Gerillt	3,1 x 90	2.000	4103005	NEU	102,90	122,45
Feuerverzinkt	Gerippt	2,8 x 50	500	4103006	NEU	15,30	18,21
Feuerverzinkt	Gerippt	2,8 x 63	500	4103007	NEU	17,90	21,30
Feuerverzinkt	Gerippt	2,8 x 75	500	4103008	NEU	19,70	23,44
Feuerverzinkt	Gerippt	3,1 x 90	500	4103009	NEU	25,90	30,82
Edelstahl A2	Gerillt	2,8 x 65	3.000	4100413		275,00	327,25
Edelstahl A4	Gerillt	2,8 x 63	2.000	4103010	NEU	251,90	299,76
Edelstahl A4	Gerillt	3,1 x 90	2.000	4103011	NEU	416,40	495,52



Streifennägel 34° versetzter Rundkopf – papiergebunden

- Für Konstruktionsholz, Dachlatten, Dachunterkonstruktion, Fassadenverkleidung, Beplankungen, Holzrahmenbau und Schalungsarbeiten
- Zur Verwendung mit Akku-Streifennaglern: NR1890DCB, NR1890DCA, NR1890DBCL

BESCHICHTUNG	SCHAFTTYP	ABMESSUNGEN Ø × LÄNGE (MM)	STÜCK (VE)	ART.-NR.		PREIS OHNE MWST.	PREIS INKL. MWST.
Feuerverzinkt	Glatt	3,1 x 90	2.000	4103012	NEU	95,30	113,41
Feuerverzinkt	Gerillt	2,8 x 50	2.000	4103013	NEU	71,20	84,73
Feuerverzinkt	Gerillt	2,8 x 63	2.000	4103014	NEU	78,80	93,77
Feuerverzinkt	Gerillt	2,8 x 75	2.000	4103015	NEU	85,30	101,51
Feuerverzinkt	Gerillt	3,1 x 90	2.000	4103016	NEU	107,40	127,81
Feuerverzinkt	Gerippt	2,8 x 50	500	4103017	NEU	15,90	18,92
Feuerverzinkt	Gerippt	2,8 x 63	500	4103018	NEU	17,60	20,94
Feuerverzinkt	Gerippt	2,8 x 75	500	4103019	NEU	19,60	23,32
Feuerverzinkt	Gerippt	3,1 x 90	500	4103020	NEU	24,90	29,63



Streifennägel 21° Rundkopf – kunststoffgebunden

- Für Konstruktionsholz, Dachlatten, Dachunterkonstruktion, Fassadenverkleidung, Beplankungen, Holzrahmenbau und Schalungsarbeiten
- Zur Verwendung mit Akku-Streifennaglern: NR1890DRB, NR1890DRA, NR1890DBRL

BESCHICHTUNG	SCHAFTTYP	ABMESSUNGEN Ø × LÄNGE (MM)	STÜCK (VE)	ART.-NR.		PREIS OHNE MWST.	PREIS INKL. MWST.
Blank	Gerillt	2,8 x 50	3.000	753641		66,50	79,14
Blank	Gerillt	2,8 x 55	3.000	753642		72,00	85,68
Blank	Gerillt	2,8 x 65	3.000	753643		82,00	97,58
Blank	Gerillt	2,8 x 75	2.500	753644		93,50	111,27
Blank	Gerillt	3,1 x 90	2.500	753646		110,00	130,90
Galvanisch verzinkt (MHD)	Gerillt	2,8 x 50	3.000	753621		73,50	87,47
Galvanisch verzinkt (MHD)	Gerillt	2,8 x 55	3.000	753622		79,50	94,61
Galvanisch verzinkt (MHD)	Gerillt	2,8 x 65	3.000	753623		90,50	107,70
Galvanisch verzinkt (MHD)	Gerillt	2,8 x 75	2.500	753624		104,00	123,76
Galvanisch verzinkt (MHD)	Gerillt	3,1 x 90	2.500	753626		121,00	143,99
Thermisch diffusionsverzinkt	Gerippt	2,8 x 55	500	4103022	NEU	16,10	19,16
Thermisch diffusionsverzinkt	Gerippt	2,8 x 65	500	4103023	NEU	18,50	22,02
Thermisch diffusionsverzinkt	Gerippt	2,8 x 75	500	4103024	NEU	19,90	23,68
Thermisch diffusionsverzinkt	Gerippt	3,1 x 90	500	4103025	NEU	26,00	30,94
Edelstahl A4	Gerillt	2,8 x 65	500	4103027	NEU	85,30	101,51
Edelstahl A4	Gerillt	2,8 x 75	500	4103028	NEU	97,10	115,55
Edelstahl A4	Gerillt	3,1 x 90	500	4103029	NEU	138,20	164,46



Betonnägel 0° Rundkopf – kunststoffgebunden

- Geeignet für weichen bis mittelfesten Beton bis ca. C30/37 sowie für Mauerwerk, Porenbeton und Ziegel
- Das spezielle Design trägt dazu bei, Fehlzündungen zu minimieren
- Zur Verwendung mit dem Akku-Betonnagler NC1840DA

BESCHICHTUNG	FORM DER SPITZE	ABMESSUNGEN Ø × LÄNGE (MM)	STÜCK (VE)	ART.-NR.	PREIS OHNE MWST.	PREIS INKL. MWST.
Galvanisch verzinkt	Ballistik-Point-Spitze	2,6 x 20	1.000	4100461	83,00	98,77
Galvanisch verzinkt	Ballistik-Point-Spitze	2,6 x 25	1.000	4100462	88,00	104,72
Galvanisch verzinkt	Ballistik-Point-Spitze	2,6 x 30	1.000	4100463	98,00	116,62
Galvanisch verzinkt	Ballistik-Point-Spitze	2,6 x 35	1.000	4100464	108,00	128,52
Galvanisch verzinkt	Ballistik-Point-Spitze	2,6 x 40	1.000	4100465	128,00	152,32



Stahl-/Betonnägel 0° Rundkopf – kunststoffgebunden

- Extra gehärtete Nägel (bis 55 HRC) für Befestigungen in hochfestem Beton (bis zu C50/60)
- Zur Befestigung von Trockenbauprofilen, z. B. C- und U-Profilen, auf Beton und Stahl
- Die Step-Point-Spitze verbessert das Eindringen in den Untergrund sowie die Führung und Zentrierung
- Zur Verwendung mit dem Akku-Betonnagler NC1840DA

BESCHICHTUNG	FORM DER SPITZE	ABMESSUNGEN Ø × LÄNGE (MM)	STÜCK (VE)	ART.-NR.	PREIS OHNE MWST.	PREIS INKL. MWST.
Galvanisch verzinkt	Step-Point-Spitze	3 x 15	1.000	4100467	87,00	103,53
Galvanisch verzinkt	Step-Point-Spitze	3 x 17	1.000	4100468	92,00	109,48
Galvanisch verzinkt	Step-Point-Spitze	3 x 22	1.000	4100469	98,00	116,62
Galvanisch verzinkt	Step-Point-Spitze	3 x 27	1.000	4100470	105,00	124,95
Galvanisch verzinkt	Step-Point-Spitze	3 x 32	1.000	4100471	118,00	140,42
Galvanisch verzinkt	Step-Point-Spitze	3 x 40	1.000	4100472	134,00	159,46



Duplex-Nägel 21° Rundkopf – kunststoffgebunden

- Für den Einsatz im Schalungsbau und bei temporären Gerüstkonstruktionen
- Die Doppelkopf-Ausführung ermöglicht ein schnelles und einfaches Entfernen der Nägel.
- Zur Verwendung mit dem Akku-Duplexnagler NR3675DD und dem Duplex-Nagler-Magazin Nr. 384023

BESCHICHTUNG	SCHAFTTYP	ABMESSUNGEN Ø × LÄNGE (MM)	STÜCK (VE)	ART.-NR.		PREIS OHNE MWST.	PREIS INKL. MWST.
Blank	Glatt	3,3 x 45/57	2.000	4100441	NEU	124,00	147,56
Blank	Glatt	3,3 × 58/70	2.000	4100442	NEU	145,00	172,55
Blank	Glatt	3,3 × 77/89	2.000	4100443	NEU	180,00	214,20



Ankernägel 34° Rundkopf – papiergebunden

- Zur Befestigung von Metallwinkeln, Balkenschuhen und konstruktiven Verbindungselementen an Trägern und Holzelementen
- Zur Verwendung mit dem Akku-Ankernagler NR1865DKA

BESCHICHTUNG	SCHAFTTYP	ABMESSUNGEN Ø × LÄNGE (MM)	STÜCK (VE)	ART.-NR.		PREIS OHNE MWST.	PREIS INKL. MWST.
Feuerverzinkt	Gerillt	4 x 40	1.000	4103101	NEU	47,10	56,05
Feuerverzinkt	Gerillt	4 x 50	1.000	4103102	NEU	54,40	64,74



Coilnägel 16° Rundkopf – kunststoffgebunden

- Für Konstruktionsholz, Dachlatten, Dachunterkonstruktion, Fassadenverkleidung, Beplankungen, Holzrahmenkonstruktionen und Schalungsarbeiten
- Kein Kunststoff- oder Drahtrückstand zwischen Nagelkopf und Werkstück
- Keine Drahtverschweißung am Schaft – ideal für beschichtete, rostfreie Edelstahl- und Schraubnägel
- Edelstahl schwarz: matte, nicht reflektierende Oberfläche für dunkle Fassadenverkleidungen.
- Zur Verwendung mit dem Akku-Coilnagler NV1890DA

BESCHICHTUNG	SCHAFTTYP	ABMESSUNGEN Ø × LÄNGE (MM)	STÜCK (VE)	ART.-NR.		PREIS OHNE MWST.	PREIS INKL. MWST.
Feuerverzinkt	Gerillt	2,5 x 50	800	4103061	NEU	37,90	45,10
Feuerverzinkt	Gerillt	2,8 x 65	800	4103062	NEU	39,70	47,24
Feuerverzinkt	Gerillt	2,8 x 48	4.000	4103063	NEU	147,10	175,05
Feuerverzinkt	Gerillt	2,8 x 65	4.000	4103065	NEU	177,90	211,70
Edelstahl A4	Gerillt	2,5 x 50	800	4103067	NEU	98,50	117,22
Edelstahl A4	Gerillt	2,5 x 65	800	4103068	NEU	108,80	129,47
Edelstahl A4	Gerillt	2,8 x 75	800	4103069	NEU	118,20	140,66
Edelstahl A4 (schwarz)	Gerillt	2,8 x 50	2.400	4103073	NEU	202,80	241,33
Edelstahl A4 (schwarz)	Gerillt	2,8 x 65	2.400	4103074	NEU	263,20	313,21
Edelstahl A4 (schwarz)	Gerillt	2,8 x 75	2.400	4103075	NEU	306,90	365,21
Edelstahl A4 (schwarz)	Gerillt	3,1 x 90	2.400	4103076	NEU	448,00	533,12



Coilnägel 16° Linsenkopf – kunststoffgebunden

- Für Fassadenverkleidungen mit kupferimprägniertem oder wärmebehandeltem Holz
- Der Linsenkopf bietet eine größere Auflagefläche und sorgt für einen sicheren Halt des Materials
- Die Kunststoffbindung hinterlässt keine Kunststoff- oder Drahtrückstände unter dem Nagelkopf
- Zur Verwendung mit dem Akku-Coilnagler NV1890DA

BESCHICHTUNG	SCHAFTTYP	ABMESSUNGEN Ø × LÄNGE (MM)	STÜCK (VE)	ART.-NR.		PREIS OHNE MWST.	PREIS INKL. MWST.
Edelstahl A4	Gerillt	2,5 x 50	800	4103070	NEU	98,50	117,22
Edelstahl A4	Gerillt	2,5 x 65	800	4103071	NEU	110,30	131,26
Edelstahl A4	Gerillt	2,8 x 75	800	4103072	NEU	119,10	141,73



Nagelschrauben 16° Schraubkopf – kunststoffgebunden

- TX15-Nagelschraube mit Gewindeschaft für erhöhte Haltekraft
- Dank des Schraubkopf lässt sich der Nagel einfach wieder entfernen
- Für Bodenbeläge, Terrassendielen, Fassadenverkleidungen und behandeltes Holz
- Zur Verwendung mit dem Akku-Coilnagler NV1890DA

BESCHICHTUNG	SCHAFTTYP	ABMESSUNGEN Ø × LÄNGE (MM)	STÜCK (VE)	ART.-NR.		PREIS OHNE MWST.	PREIS INKL. MWST.
Galvanisch verzinkt	Gewinde	3,3 x 65	2.400	4103077	NEU	151,50	180,29
Feuerverzinkt	Gewinde	3,3 x 48	2.400	4103078	NEU	180,90	215,27
Feuerverzinkt	Gewinde	3,3 x 65	2.400	4103079	NEU	229,40	272,99
Edelstahl A4	Gewinde	3,3 x 65	2.400	4103080	NEU	526,50	626,54



Drahtcoilnägel 16° Rundkopf – drahtgebunden

- Für Konstruktionsholz, Bodenbeläge, Paletten, Verpackungen und Holzrahmenkonstruktionen
- Robuste, drahtgeschweißte Spulen für Befestigungsanwendungen mit hohem Nagelvolumen
- Zur Verwendung mit dem Akku-Coilnagler NV1890DA (2,5 – 3,1 mm) oder den Coil-Naglern NV90AB und NV90AG

BESCHICHTUNG	SCHAFTTYP	ABMESSUNGEN Ø × LÄNGE (MM)	STÜCK (VE)	ART.-NR.		PREIS OHNE MWST.	PREIS INKL. MWST.
Blank	Gerillt	2,5 x 65	4.000	4103082	NEU	82,10	97,70
Thermisch diffusionsverzinkt	Gerillt	2,3 x 50	4.000	4103083	NEU	100,00	119,00
Thermisch diffusionsverzinkt	Gerippt	2,5 x 65	4.000	4103084	NEU	121,80	144,94
Thermisch diffusionsverzinkt	Gerippt	2,8 x 75	4.000	4103085	NEU	161,30	191,95
Thermisch diffusionsverzinkt	Gerippt	3,1 x 90	4.000	4103086	NEU	210,30	250,26
Feuerverzinkt	Gerillt	2,3 x 50	800	4103087	NEU	22,90	27,25
Feuerverzinkt	Gerippt	2,5 x 65	800	4103088	NEU	27,50	32,73
Feuerverzinkt	Gerippt	2,8 x 75	800	4103089	NEU	36,20	43,08
Feuerverzinkt	Gerippt	3,1 x 90	800	4103090	NEU	47,40	56,41



Dachpappnägel 16° – drahtgebunden

- Zur Befestigung von Dachpappe, Asphaltbahnen und Dachschindeln
- Großer Kopfdurchmesser für erhöhte Haltekraft und optimale Materialfixierung
- Zur Verwendung mit dem Akku-Dachpappnagler NV1845DA (25 – 45 mm)

BESCHICHTUNG	SCHAFTTYP	ABMESSUNGEN Ø × LÄNGE (MM)	STÜCK (VE)	ART.-NR.		PREIS OHNE MWST.	PREIS INKL. MWST.
Feuerverzinkt	Glatt	3,1 x 19	2.400	4103091	NEU	45,60	54,26
Feuerverzinkt	Glatt	3,1 x 22	2.400	4103092	NEU	50,60	60,21
Feuerverzinkt	Glatt	3,1 x 25	2.400	4103093	NEU	57,40	68,31
Feuerverzinkt	Glatt	3,1 x 32	2.400	4103094	NEU	62,40	74,26
Feuerverzinkt	Glatt	3,1 x 35	2.400	4103095	NEU	66,20	78,78
Feuerverzinkt	Glatt	3,1 x 38	2.400	4103096	NEU	75,00	89,25
Feuerverzinkt	Glatt	3,1 x 45	2.400	4103097	NEU	80,60	95,91

Stauchkopfnägel 18 Gauge



- Für feine Befestigungsarbeiten im Innenausbau, bei Zierleisten, Profilen, Verkleidungen, Möbelanwendungen und dekorativen Arbeiten.
- Kleiner, unauffälliger Kopf für eine reduzierte Sichtbarkeit der Befestigung
- Zur Verwendung mit Akku-Stiftnaglern: NT1850DA, NT1850DBSL

BESCHICHTUNG	ABMESSUNGEN Ø / LÄNGE MM	STÜCK (VE)	ART.-NR.		PREIS OHNE MWST.	PREIS INKL. MWST.
Galvanisch verzinkt	1 x 1,2 / 15	5.000	750671		13,60	16,18
Galvanisch verzinkt	1 x 1,2 / 20	5.000	4103111	NEU	10,90	12,97
Galvanisch verzinkt	1 x 1,2 / 25	5.000	4103112	NEU	14,10	16,78
Galvanisch verzinkt	1 x 1,2 / 30	5.000	4103113	NEU	15,60	18,56
Galvanisch verzinkt	1 x 1,2 / 35	5.000	4103114	NEU	18,20	21,66
Galvanisch verzinkt	1 x 1,2 / 40	5.000	4103115	NEU	19,70	23,44
Galvanisch verzinkt	1 x 1,2 / 45	5.000	750677		24,80	29,51
Galvanisch verzinkt	1 x 1,2 / 50	5.000	4103116	NEU	24,40	29,04
Edelstahl A2	1 x 1,2 / 15	5.000	715251		65,00	77,35
Edelstahl A2	1 x 1,2 / 20	5.000	715252		83,50	99,37
Edelstahl A2	1 x 1,2 / 38	5.000	715255		74,00	88,06
Edelstahl A4	1 x 1,2 / 30	5.000	4103117	NEU	85,30	101,51
Edelstahl A4	1 x 1,2 / 40	5.000	4103118	NEU	111,80	133,04
Edelstahl A4	1 x 1,2 / 50	5.000	4103119	NEU	141,20	168,03

Stauchkopfnägel 16 Gauge



- Für saubere Befestigungsarbeiten im Innenausbau, einschließlich Tür- und Fensterverkleidungen, Sockelleisten, Zierprofilen, Paneelen, dekorativen Abschlussleisten und Möbelanwendungen
- Für anspruchsvollere Anwendungen im Innenausbau
- Zur Verwendung mit Akku-Stiftnaglern: NT1865DBSL, NT1865DSA

BESCHICHTUNG	ABMESSUNGEN Ø / LÄNGE MM	STÜCK (VE)	ART.-NR.		PREIS OHNE MWST.	PREIS INKL. MWST.
Galvanisch verzinkt	1,4 x 1,6 / 25	2.500	705565		27,30	32,49
Galvanisch verzinkt	1,4 x 1,6 / 30	2.500	4103121	NEU	14,60	17,37
Galvanisch verzinkt	1,4 x 1,6 / 35	2.500	4103122	NEU	15,30	18,21
Galvanisch verzinkt	1,4 x 1,6 / 38	2.500	705568		16,10	19,16
Galvanisch verzinkt	1,4 x 1,6 / 40	2.500	4103123	NEU	13,20	15,71
Galvanisch verzinkt	1,4 x 1,6 / 45	2.500	4103124	NEU	16,20	19,28
Galvanisch verzinkt	1,4 x 1,6 / 50	2.500	4103125	NEU	17,90	21,30
Galvanisch verzinkt	1,4 x 1,6 / 63	2.500	705572		32,00	38,08
Galvanisch verzinkt	1,4 x 1,6 / 65	2.500	4103126	NEU	22,10	26,30
Edelstahl A2	1,4 x 1,6 / 38	2.500	750593		72,00	85,68
Edelstahl A2	1,4 x 1,6 / 63	2.500	750597		114,00	135,66
Edelstahl A4	1,4 x 1,6 / 40	2.500	4103128	NEU	70,60	84,01
Edelstahl A4	1,4 x 1,6 / 50	2.500	4103129	NEU	81,30	96,75

Stauchkopfnägel 16 Gauge 20°



- Für präzise Befestigungsarbeiten im Innenausbau, einschließlich Tür- und Fensterverkleidungen, Sockelleisten, Zierprofilen, Paneelen, dekorativen Leisten und Möbelanwendungen
- Für Arbeiten in beengten Bereichen und schwer zugänglichen Winkeln
- Zur Verwendung mit Akku-Stiftnaglern: NT1865DA

BESCHICHTUNG	ABMESSUNGEN Ø / LÄNGE MM	STÜCK (VE)	ART.-NR.		PREIS OHNE MWST.	PREIS INKL. MWST.
Galvanisch verzinkt	1,4 x 1,6 / 32	2.500	4103131	NEU	14,40	17,14
Galvanisch verzinkt	1,4 x 1,6 / 38	2.500	4103132	NEU	17,40	20,71
Galvanisch verzinkt	1,4 x 1,6 / 45	2.000	705575		21,40	25,47
Galvanisch verzinkt	1,4 x 1,6 / 50	2.500	4103133	NEU	20,30	24,16
Galvanisch verzinkt	1,4 x 1,6 / 63	2.500	4103134	NEU	24,70	29,39
Edelstahl A2	1,4 x 1,6 / 32	2.000	4100431		48,40	57,60
Edelstahl A2	1,4 x 1,6 / 38	2.000	4100432		58,00	69,02
Edelstahl A2	1,4 x 1,6 / 45	2.000	4100433		66,00	78,54
Edelstahl A2	1,4 x 1,6 / 50	2.000	4100434		76,50	91,04
Edelstahl A2	1,4 x 1,6 / 63	2.000	4100435		94,00	111,86



Stauchkopfnägel 15 Gauge 34°

- Für anspruchsvolle Befestigungsarbeiten im Innenausbau, Möbel- und Schrankbau sowie für Zierprofile, Tür- und Fensterverkleidungen, Sockelleisten und Paneele
- Geeignet für Hartholzböden und Zier- und Verkleidungselemente für Polstermöbel
- Zur Verwendung mit Akku-Stiftnaglern: NT1865DAA, NT1865DBAL

BESCHICHTUNG	ABMESSUNGEN Ø × LÄNGE MM	STÜCK (VE)	ART.-NR.	PREIS OHNE MWST.	PREIS INKL. MWST.
Galvanisch verzinkt	1,8 x 25	2.000	750681	50,50	60,10
Galvanisch verzinkt	1,8 x 32	2.000	750682	53,00	63,07
Galvanisch verzinkt	1,8 x 38	2.000	750683	54,00	64,26
Galvanisch verzinkt	1,8 x 44	2.000	750684	58,00	69,02
Galvanisch verzinkt	1,8 x 50	2.000	750685	59,50	70,81
Galvanisch verzinkt	1,8 x 56	2.000	750686	61,50	73,19
Galvanisch verzinkt	1,8 x 63	2.000	750687	63,50	75,57
Edelstahl A2	1,8 x 32	2.000	750692	95,00	113,05
Edelstahl A2	1,8 x 38	2.000	750693	113,00	134,47
Edelstahl A2	1,8 x 50	2.000	750695	131,00	155,89
Edelstahl A2	1,8 x 63	2.000	750697	147,00	174,93



Feindrahtklammern 21 Gauge – 10 mm / 13 mm

- Für saubere Befestigungen in der Polsterei, bei Dekorationsarbeiten und im Möbelbau
- Geeignet für dünne Materialien wie Kunstofffolien, Pappe und Papier
- 13 mm: Kompatibel mit N1812DA; 10 mm Kompatibel mit N1810DA

BESCHICHTUNG	BREITE MM	ABMESSUNGEN MM	STÜCK (VE)	ART.-NR.	PREIS OHNE MWST.	PREIS INKL. MWST.
Galvanisch verzinkt	13	0,5 x 0,7 / 6	5.600	4100451	13,80	16,42
Galvanisch verzinkt	13	0,5 x 0,7 / 10	3.200	4100452	8,60	10,23
Galvanisch verzinkt	13	0,5 x 0,7 / 13	2.400	4100453	6,95	8,27
Galvanisch verzinkt	10	0,5 x 0,7 / 6	7.200	4100454	14,80	17,61
Galvanisch verzinkt	10	0,5 x 0,7 / 8	5.600	4100455	12,20	14,52
Galvanisch verzinkt	10	0,5 x 0,7 / 10	4.000	4100456	10,10	12,02



Schmalrückenklammern 18 Gauge Typ 90 – 5,6 mm

- Für Spanplatten und Holzwerkstoffe in trockenen Innenräumen
- Zur Verwendung mit Akku-Klammergerät: N1804DA

BESCHICHTUNG	BREITE MM	ABMESSUNGEN MM	STÜCK (VE)	ART.-NR.		PREIS OHNE MWST.	PREIS INKL. MWST.
Galvanisch verzinkt	5,6	1,05 x 1,25 / 15	12.500	4100444	NEU	39,20	46,65
Galvanisch verzinkt	5,6	1,05 x 1,25 / 20	10.000	4100445	NEU	37,90	45,10
Galvanisch verzinkt	5,6	1,05 x 1,25 / 25	5.000	4103161	NEU	28,80	34,27
Galvanisch verzinkt	5,6	1,05 x 1,25 / 30	5.000	4103162	NEU	34,80	41,41
Galvanisch verzinkt	5,6	1,05 x 1,25 / 35	5.000	4103163	NEU	38,80	46,17
Galvanisch verzinkt	5,6	1,05 x 1,25 / 40	5.000	4103164	NEU	43,80	52,12

NEU



Hammer-Tacker für Klammern Typ 140

- Robuster, gut ausbalancierter Hammer-Tacker für schnelles Ein-Schlag-Befestigen von Flachdrahtklammern mit hoher Schlagleistung
- Schnelles Ladesystem für zügiges Arbeiten

ART.-NR.	PREIS OHNE MWST.	PREIS INKL. MWST.
4103195	30,90	36,77



Flachdrahtklammern 18 Gauge Typ 140 – 10,5 mm

- Zur Befestigung von Dampfsperren und Windschutzbahnen mit kompatiblen Tackern

BESCHICHTUNG	BREITE MM	ABMESSUNGEN MM	STÜCK (VE)	ART.-NR.		PREIS OHNE MWST.	PREIS INKL. MWST.
Galvanisch verzinkt	10,5	0,40 × 1,25 / 8	5.000	4103142	NEU	13,20	15,71
Galvanisch verzinkt	10,5	0,40 × 1,25 / 10	5.000	4103143	NEU	14,40	17,14

NEU

PERFEKT FÜR GRAT- UND FUNKENFREIE SCHNITTE.

- STÄRKSTER 18-V-AKKU-GEWINDESTANGENTRENNER AM MARKT FÜR GRAT- UND FUNKENFREIE SCHNITTE BIS M12
- GRATFREIER KALTSCHNITT OHNE NACHARBEITEN

CL18DA

Akku-Gewindestangentrenner

18 V – M6 ▪ M8 ▪ M10 ▪ M12 - 2,5 kg

Sauberes und schnelles Schneiden von Gewindestangen: gratfreier Kaltschnitt ohne Nacharbeiten, die Mutter kann direkt aufgeschraubt werden | Die beste Art, Gewindestangen zu schneiden: kein Metallstaub, keine Funken, keine Vibrationen und leiser Betrieb | Ablängen der Gewindestangen stationär vor dem Einbau oder direkt an der Kabelrinne, dem Lüftungskanal oder anderen Konstruktionen | Praktische Auffangbox für die abgeschnittenen Enden, mit einem Handgriff abnehmbar und entleerbar | Mit Ablängenanschlag und Skala für exakte Serienschnitte | Sicheres Arbeiten über Kopf dank Einhandbedienung und ausbalancierter Bauweise | Integriertes LED-Licht beleuchtet den Schnittbereich | Schultergurt und Aufhängebügel für sicheren Einsatz auf dem Gerüst.

Ohne Akkus und Ladegerät. Im HSC III.

18V



Compatible BRUSHLESS

675.-

803,25 inkl. MwSt.

Art.-Nr. CL18DAW2Z

Zubehör	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Schneidbacken M6 Set (1 Paar)	308563	50,40	59,98
Schneidbacken M8 Set (1 Paar)	308564	50,40	59,98
Schneidbacken M10 Set (1 Paar)	308565	50,40	59,98
Schneidbacken M12 Set (1 Paar)	318690	50,40	59,98

N1808DA
Akku-Klammergerät

18 V – Klammernbreite: 10,6 - 10,8 mm – Klammernlänge: 25 - 50 mm - Magazin: 150 Stück

Hohe Leistung und hohe Geschwindigkeit, um bis zu 2,7 Klammern pro Sekunde in harte Materialien einzutreiben | Einzelschuss-Modus für höchste Genauigkeit oder Kontaktauslösung für schnellsten Arbeitsfortschritt | Treibt bis zu 1300 Klammern pro Akkuladung ein (18V Akku/5 Ah).
Ohne Akkus und Ladegerät. Im Karton mit Werkzeugtasche.



18V

579.-

689,01 inkl. MwSt.

Art.-Nr. N1808DAW4Z

Compatible BRUSHLESS AIR SPRING DRIVE SYSTEM



Klammern 16 Gauge Typ 100 – 10,6 mm

- ETA-zertifizierte Klammern für Gipskartonplatten, Faserzementplatten und Holzwerkstoffe.
- Harzbeschichtet für erhöhte Haltekraft und verbesserte Auszugsfestigkeit
- Zur Verwendung mit Akku-Klammergerät: N1808DA

ETA **European Technical Assessment**

BESCHICHTUNG	BREITE MM	ABMESSUNGEN MM	STÜCK (VE)	ART.-NR.		PREIS OHNE MWST.	PREIS INKL. MWST.
Galvanisch verzinkt	10,6	1,4 x 1,6 / 25	5.040	4103171	NEU	32,40	38,56
Galvanisch verzinkt	10,6	1,4 x 1,6 / 30	5.040	4103172	NEU	34,10	40,58
Galvanisch verzinkt	10,6	1,4 x 1,6 / 35	5.040	4103173	NEU	41,80	49,74
Galvanisch verzinkt	10,6	1,4 x 1,6 / 40	5.040	4103174	NEU	47,40	56,41
Galvanisch verzinkt	10,6	1,4 x 1,6 / 50	5.040	4103175	NEU	53,20	63,31





H41MB2

230V

Meißelhammer

950 W – SDS-max - 7,1 J - 5,2 kg

Höchste Abbruchperformance in seiner Klasse für schnellsten Arbeitsfortschritt | Sanftanlauf-Schlagzahlregelung verringert die beim Starten des Motors erzeugte, reaktive Kraft und reduziert so die Belastung der Hände des Bedieners | Dank der variablen Schlagzahlregelung kann der Bediener die Hammer-Frequenz an die Anwendung anpassen | SDS-Max Meißel können in nur einem Schritt statt wie üblich mit zwei ausgetauscht werden | Die Meißel können in 12 verschiedenen Winkeln a 30° für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt werden.

Im Transportkoffer.



LVH

532.-

633,08 inkl. MwSt.

Art.-Nr. H41MB2WSZ

Zubehör	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Spatmeißel SDS-Max 50x400mm	750997	26,20	31,18
Flachmeißel SDS-Max 27x400mm	750994	16,70	19,87
Spitzmeißel SDS-Max 400mm	750991	16,70	19,87

KG23SA

230V

Winkelschleifer Kombi-Kit

2.000 W Ø 230 mm (G23ST) + 600 W Ø 125 mm (G13STA)

Kompaktes und robustes Design für eine einfache Bedienung und eine lange Werkzeuglebensdauer | Spindelarretierung für einfachen, sicheren und bequemen Scheibenwechsel | Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz | Isolierter Motor für hohe Staubbeständigkeit und lange Lebensdauer | 3 positionierbarer Zusatzhandgriff für maximalen Bedienkomfort beim Trennen und Schleifen.

Im Karton.



176.-

209,44 inkl. MwSt.

Art.-Nr. KG23SAYBZ

Zubehör	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
10x Trennscheibe HSP 125 x 1,0 x 22,23 mm, Inox, F41, Dose	782309	25,50	30,35

C10FSB2
Kappsäge

230V

Ø 254 mm – 4.500 U/min. - 19 kg

Maximale Flexibilität dank drehbarem Tisch und beidseitig neigbarem Sägekopf | Effektive Staubabsaugung über integrierten Staubauffangtrichter | Eingebaute Bremse für einen schnellen Stopp des Sägeblatts | Sanftanlauf für lange Lebensdauer | Beidseitig ausziehbarer Tisch | Integrierter Endanschlag auf der rechten Tischseite.
Im Karton.



459.-

546,21 inkl. MwSt.

Art.-Nr. C10FSB2WAZ

Zubehör	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Kreissägeblatt für Holz 255 x 1,8 mm Z60	4100025	108,00	128,52
Kreissägeblatt für Aluminium und Laminat 255 x 2,2 mm Z80	752470	138,00	164,22
UU250F Universalständer Gehrungssägen	4100096	259,00	308,21
UU250R Universalständer Gehrungssägen	4100097	429,00	510,51

C10RJ
Tischkreissäge

230V

1.500 W - Ø 255 mm – 79 mm

Die eingebaute Bremse stoppt das Sägeblatt schnell und garantiert einen hohen Anwenderschutz | Die extra lange Tischverlängerung von 880 mm auf der rechten und 445 mm auf der linken Seite garantiert eine große Arbeitsfläche für größere Werkstücke | Große Bedienelemente für Gehrungswinkel und Schnitttiefe zur einfachen Einstellung | Ausgestattet mit Sanftanlauf-Funktion für optimalen Anwenderschutz und längere Lebensdauer | Der mitgelieferte Adapter für die Staubabsaugung ermöglicht die Verwendung mit einem Nass- & Trockensauger für saubere und staubfreie Ergebnisse.
Im Karton.



605.-

719,95 inkl. MwSt.

Art.-Nr. C10RJWAZ

Zubehör	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Kreissägeblatt für Holz 255 x 1,8 mm Z60	4100025	108,00	128,52
Kreissägeblatt für Aluminium und Laminat 255 x 2,2 mm Z80	752470	138,00	164,22

LEISTUNGSSTARKE DEALS FÜR DEINEN ERFOLG

PROFITIERE JETZT VON UNSCHLAGBAREN ANGEBOTEN.

Mit dem MULTI VOLT Combo Mix von HiKOKI erlebst du absolute Freiheit. Wir versorgen jeden Profi mit der richtigen Kombination aus Werkzeugen und Akkus. Das bedeutet, dass du das Elektrowerkzeug und die Power auswählen kannst, die deinen Anforderungen und Anwendungen am besten entsprechen.

36V

36V Step 1 Wähle 3 verschiedene 36V Werkzeuge.



- Bohrschrauber
- BL DS36DCW2Z
- 155/100 Nm



- Schlagbohrschrauber
- BL DV36DCW2Z
- 155/100 Nm



- Schlagschrauber
- BL WR36DHW2Z
- 700 Nm - 1/2"



- Schlagschrauber
- BL WR36DEW2Z
- 1.050 Nm - 1/2"



- Schlagschrauber
- BL WR36DFW2Z
- 2.400 Nm - 3/4"



- Schlagschrauber
- BL WH36DCW2Z
- 215 Nm - 1,6 kg



- Bohr-/Meißelhammer
- BL DH3628DAW2Z
- 28 mm - 3,2 J



- Winkelschleifer
- BL G3613DVEW2Z
- 125 mm - Schiebe



- Winkelschleifer
- BL G3613DVFW2Z
- 125 mm - Paddle



- Winkelschleifer
- BL G3623DAW4Z
- 230 mm



- Säbelsäge
- BL CR36DAW4Z
- 300 mm - 3,8 kg



- Stichsäge
- BL CJ36DBW2Z
- 160 mm



- Handkreissäge
- BL C3606DBW2Z
- ⌀ 165 mm - 66 mm



- Handkreissäge
- BL C3606DUMW2Z
- ⌀ 165 mm - 66 mm



- Metall-Handkreissäge
- BL CD3605DBW2Z
- ⌀ 150 mm - 58 mm

36V 18V Step 2 Wähle 1 Booster Pack.





- Booster Pack UC18YSL3WH3Z
  3x Akkus BSL36A18X (36V 2,5 Ah / 18V 5,0 Ah)
  1x Schnellladegerät UC18YSL3





- Booster-Pack UC18YSL3WJZ
  2x Akkus BSL36B18X (36V 4,0 Ah / 18V 8,0 Ah)
  1x Schnellladegerät UC18YSL3

3x 36V Werkzeuge + 1x Booster Pack

1.269.-* AKTIONSPREIS

1.510,11 inkl. MwSt.

Preisvorteil von bis zu € 917,- (€ 1.091,23 inkl. MwSt.)

Legende: BL Brushless Motor Technologie | Stapelbarer HSC Koffer | Transportkoffer | Karton

BSL36A18X (18V 5,0 Ah - 36V 2,5 Ah)



BSL36B18X (18V 8,0 Ah - 36V 4,0 Ah)



18V

18V Step 1 Wähle 3 verschiedene 18V Werkzeuge.



■ Bohrschrauber
BL DS18DCW2Z
140/70 Nm



■ Bohrschrauber
BL DS18DEW2Z
70/40 Nm



■ Schlagbohrschrauber
BL DV18DCW2Z
140/70 Nm



■ Schlagschrauber
BL WH18DCW2Z
210 Nm



■ Schlagschrauber
BL WR18DHW2Z
600 Nm - 1/2"



■ Bohr-/Meißelhammer
BL DH1826DAW2Z
26 mm - 3,2 J



■ Winkelschleifer
BL G1813DEW2Z
125 mm - Schiebe



□ Säbelsäge
BL CR18DBLW4Z
130 mm - 2,7 kg.



■ Handkreissäge
BL C1806DBW2Z
ø 165 mm - 66 mm



■ Exzenterschleifer
BL SV1813DAW2Z
ø 125 mm



■ Multitool
BL CV18DAW2Z
Starlock - OIS



■ Multitool
BL CV18DMAW2Z
Starlock Std/+/Max



■ Kantenfräse
BL M1808DAW2Z
6,8 mm



□ Fettpresse
AL18DAW4Z
690 bar

36V 18V Step 2 Wähle 1 Booster Pack.





□ Booster Pack UC18YSL3WH3Z
3x Akkus BSL36A18X (36V 2,5 Ah / 18V 5,0 Ah)
1x Schnellladegerät UC18YSL3





□ Booster Pack UC18YSL3WJZ
2x Akkus BSL36B18X (36V 4,0 Ah / 18V 8,0 Ah)
1x Schnellladegerät UC18YSL3

3x 18V Werkzeuge
+ 1x Booster Pack

1.069.-*
1.272,11 inkl. MwSt.

AKTIONSPREIS

Preisvorteil von bis zu € 646,- **(€ 768,74 inkl. MwSt.)**

* Aktionspreis Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ohne MwSt., Händlerpreise können abweichen, gilt nur bei gemischter Abnahme.

MULTI VOLT



Ein Akku. Zwei Spannungen. Maximale Flexibilität.

Das HiKOKI MULTI VOLT-Akkusystem vereint den Komfort einer einheitlichen Akkuplattform mit der für anspruchsvolle Anwendungen erforderlichen Leistung. Dank intelligenter Technologie wird je nach verwendetem Werkzeug automatisch zwischen 18 V und 36 V umgeschaltet.
MULTI VOLT wurde für professionelle Anwender entwickelt und versorgt sowohl 18-V- als auch 36-V-Elektrowerkzeuge mit einem einzigen Akku, wodurch maximale Flexibilität, Effizienz und Komfort auf der Baustelle gewährleistet sind.

HiKOKI

Metabowerke GmbH

Metabo-Allee 1
72622 Nürtingen

Tel.: +49 (0) 7022 72-0
de-verkauf@koki-group.com

hikoki-powertools.eu

654500000 · 08/26 · Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Bei den Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Alle Preise in Euro. Die Mehrwertsteuer beträgt 19 %. Gültig bis 31.03.2027. Die Angebote in diesem Magazin gelten solange der Vorrat reicht.